



Caritti

Sauna LED

DE

In der Sauna des Coverfotos verwendete Produkte

Produkte der Sauna-LED-Serie (6-teilig)

Produktnr.: 1532601

● **Stromquelle (IP20)**

Dimmbar: DALI oder Taste. Die Stromquelle muss an einem trockenen Ort angebracht werden.

● **5 m Verlängerungskabel**

● **Reihenschaltungskabel**

● **LED 2700 K (6 St.)**

Kurzschlussbrücke (2 St.) (In diesem Beispiel nicht verwendet)

Im Beispielbild verwendetes Zubehör

● **3-teilige Erweiterungsserie 2700 K**

Produktnr.: 1532602

- Reihenschaltungskabel
- 3 St. LED 2700 K
- Kurzschlussbrücken (2 St.)

● **Verlängerungskabel 1,5 m**

Produktnr.: 1532607

4 St. separat zu erwerbende Verlängerungen von 1,5 m.


● **Lichtfaser für Saunaöfen 3,5 m**

Produktnr.: 1532633

- 3,5 m S-FLEX 3
- CR-09 Saunaofenlinse
- LED 2700 K

IP20

Wenn die Temperatur in der Sauna mehr als +90 °C beträgt oder ein Holzofen in der Sauna verwendet wird, empfehlen wir die Verwendung der Cariitti-Lichtfaserreihe.



Mit der Sauna LED-Serie kombinierbare Produkte



Sauna Thermometer

Wird zusammen mit der Verkleidung installiert. Der Durchmesser des Thermometers beträgt 120 mm und die Einbettungstiefe 40 mm. Vorsprung aus der Wand 20 mm. Wird mit drei mitgelieferten Edelstahlschrauben an der Wandverkleidung befestigt.

Produktnr.: 1545812



Sauna Hygrometer

Wird zusammen mit der Verkleidung installiert. Der Durchmesser des Hygrometers beträgt 120 mm und die Einbettungstiefe 40 mm. Vorsprung aus der Wand 20 mm. Wird mit drei mitgelieferten Edelstahlschrauben an der Wandverkleidung befestigt.

Produktnr.: 1545820



Sauna Thermometer SQ

Wird zusammen mit der Verkleidung installiert. Die Größe des Thermometers beträgt 120 x 120 mm und die Einbettungstiefe 40 mm. Vorsprung aus der Wand 20 mm. Wird mit drei mitgelieferten Edelstahlschrauben an der Wandverkleidung befestigt.

Produktnr.: 1545828



Sauna Hygrometer SQ

Wird zusammen mit der Verkleidung installiert. Die Größe des Hygrometers beträgt 120 x 120 mm und die Einbettungstiefe 40 mm. Vorsprung aus der Wand 20 mm. Wird mit drei mitgelieferten Edelstahlschrauben an der Wandverkleidung befestigt.

Produktnr.: 1545849



Thermometer - Hygrometer

Eine Kombination aus Thermometer und Hygrometer für die Sauna. Wird zusammen mit der Verkleidung installiert. Die Höhe des Messgeräts beträgt 220 mm, die Breite 207 mm und die Einbettungstiefe 40 mm.

Design: Frida Lindström.

Produktnr.: 1545822



Sanduhr

Sanduhr mit Hintergrundbeleuchtung und Edelstahlrahmen. Der Rahmen hat eine Glasabdeckung mit aufgedruckter Zeitskala. Maße der Sanduhr: 300 x 65 mm.

Produktnr.: 1545827



Fackel TL-100

Fackel eignet sich gut zur Installation in der Sauna, im Badezimmer, Ankleideraum und auch im Kaminzimmer. Das Material besteht aus poliertem Edelstahl, Holz und satiniertem Glas. Maße: 175 x 83 x 43 mm.

Produktnr.: 1545801



Leuchtturm LH-100

Leuchtturm ist ein oberflächenmontiertes Beleuchtungszubehör für die Installation am Ende einer LED oder einer Faser. Das Material besteht aus poliertem Edelstahl und satiniertem Glas. Maße: 87 x 34 x 34 mm.

Produktnr.: 1545802



Beleuchtete Wasserschale IB 320 mit Holzgriffen

Sie können Ihre Sauna mit einem beleuchteten Aufgussbehälter vervollständigen. Die Aufgusschale kann mit der Cariitti-LED-Serie oder mit Lichtfasern beleuchtet werden. Ein praktisches Detail, das Ihre Sauna vervollständigt.

Produktnr.: 1545805



SCA-Deckenlampe

Das runde Deckenlampe kann beispielsweise unter den Saunabänken verwendet werden, um eine stimmungsvolle Beleuchtung in der Sauna zu schaffen. Der Rahmen besteht aus Schwarzerle, und das Holz kann mit Paraffinöl behandelt oder mit Saunawachs eingefärbt werden.

Durchmesser 150 mm (Durchmesser der Lampe 85 cm).

Produktnr.: 1545803



Lichtfaserkabel für Ofenlinse

Der aktive Durchmesser der Faser beträgt 3 mm und die Länge 3,5 m. Das Produkt enthält die Faser, eine CR-09-Saunaofenlinse, einen LED-Adapter sowie die LED. Entsprechend der elektrischen Sicherheitsnorm dürfen oberhalb des Saunaofens keine elektrischen Geräte angebracht werden, sodass die Lichtfaser die einzige Möglichkeit ist, den Bereich über dem Saunaofen zu beleuchten.

Produktnr.: 1532633



CR-03

6 x Gold


Produktnr.: 1532612

6 x Chrom

Produktnr.: 1532613

6 x Schwarz

Produktnr.: 1532614



Power
IP20

Osram OTi DALI 15
150 mA
Dimmung:
DALI oder Taste


Erhältliches Zubehör und Ersatzteile:

Produktnr.	Bezeichnung	
1532602	3-teilige Erweiterungsserie 2700 K	
1532607	Verlängerungskabel 1,5 m	
1532608	Verlängerungskabel 5 m	
1532633	Lichtfaser für Saunaöfen	
1532370	Reihenschaltungskabel	(Ersatzteil)
1532373	LED 150 mm mit Kabel	(Ersatzteil)
1532634	Kurzschlussbrücke 6 St.	(Ersatzteil)
1532296	Stromquelle Osram OTI Dali	(Ersatzteil)



SAUNA LED 2700 K

Produktnr. 1532601



☐ — ○ CE T_a + 125 °C

